




# TABLE DES MATIÈRES

Nos 3 marques	_____	3
Edito	_____	4
Pourquoi une piscine bois ?	_____	5
Présentation gamme SimplyPool	_____	6
Présentation gamme GoForPool	_____	8
Présentation gamme Wood-Line	_____	10
Nouveautés <a href="#">2025</a>	_____	12
Nos couvertures	_____	13
La Planet Protect Pool (PPP)	_____	14
Nos Poolhouses - Burdiwood®	_____	16
Les locaux techniques	_____	18
La serre évolutive - <a href="#">Nouveauté 2025</a>	_____	19



# 3 MARQUES ; 3 APPROCHES



La vocation de notre marque SimplyPool est de rendre votre « rêve piscine » le plus abordable possible en gardant à l'esprit la durabilité. Elle veille à l'essentiel, c'est-à-dire la qualité, du bois, de la fabrication et de l'étanchéité avec un liner 75/100e.

La gamme va aussi « à l'essentiel » avec 3 modèles de formes octogonales. Les piscines peuvent être placées hors-sol, semi-enterrée ou enterrée (contrairement à certains concurrents). La marque innove en proposant des finitions inédites au dos de(s) skimmer(s) et des tuyaux apparents (selon le type de pose).



La marque GoForPool comporte également des modèles octogonaux ronds ou allongés et y ajoute des modèles carrés et rectangulaires. Ces formes facilitent la couverture de la piscine, que ce soit avec un volet hors-sol ou une couverture à bulles avec enrouleur, disponibles en option. Et pour faciliter la manœuvre, l'échelle inox est amovible sans outil ! La partie technique monte d'un cran (voir caractéristiques de la pompe, matériau du filtre, média filtrant...) Comme le slogan de la marque (La piscine bois... et vous) le laisse entendre, le client peut installer sa piscine, pour autant qu'il s'en sente capable, sur base d'une notice fournie.



Wood-Line est la marque des installateurs professionnels. L'offre s'étoffe encore avec un modèle supplémentaire (Fidji) et un coffret électrique fourni. La partie technique monte en gamme (cuve polyester laminé, vanne latérale, média filtrant verre, pompe de filtration à axe inox, moteur résiné etc...). Côté essence de bois, outre les 2 profils en Pin Rouge du Nord (traité autoclave classe d'emploi 4), une structure en bois exotique (classe d'emploi 5 (= max) sans traitement) est proposée. Idem pour les margelles qui peuvent être en PRN ou en exotique (IPE) les possibilités de personnalisation sont plus étoffées avec notamment, la disponibilité d'un volet immergé, d'une nage à contre-courant ou encore de plusieurs modèles d'escaliers sous liners. L'installation de certaines options nécessitent des compétences et de l'expérience.



# VOUS RÊVEZ D'UNE PISCINE ?



Chez Wood-Pool SA, nous sommes passionnés par la création d'espaces extérieurs. Nos piscines sont fabriquées en Pin Rouge du Nord, une essence durable et écologique, le bois étant le seul matériaux naturel et renouvelable.

Nous mettons un point d'honneur à offrir des produits qui allient esthétique et durabilité. Nos piscines bois s'intègrent harmonieusement dans tout type de jardin qu'elle soit hors-sol, semi-enterrée ou enterrée. Grâce à un large éventail de possibilités, nous créons ensemble un espace qui vous ressemble, adapté à vos envies et besoins. Chaque projet est pensé par une équipe d'experts, du choix des matériaux jusqu'à l'installation finale.. Que ce soit pour vous rafraîchir lors des chaudes journées d'été ou pour partager des moments inoubliables en famille et entre amis, nos piscines en bois sont le cadre parfait pour vos plus beaux souvenirs.

# POURQUOI UNE PISCINE BOIS ?

Choisir une piscine en bois, c'est travailler avec un matériau qui accompagne l'homme depuis la nuit des temps. Le bois, synonyme de longévité et de noblesse, est un partenaire de confiance, tout comme nos piscines qui sont conçues pour durer aussi longtemps que l'arbre met à pousser. Nos piscines en bois s'intègrent naturellement à tous les paysages, qu'elle soit hors-sol, semi-enterrée ou enterrée. Dans notre gamme Wood-Line, la piscine peut-être installée sans dalle en béton, grâce à un berceau métallique un atout majeur dans les régions où le béton est proscrit.

## Une essence de bois durable

Il existe des centaines d'essences et elles ont chacune leurs caractéristiques. L'usinage, le traitement et la mise en œuvre sont aussi déterminants. Une piscine bois durable ? Oui mais avec un partenaire de choix !

Nos piscines bois sont réalisées en Pin Rouge du Nord (PRN). Ce bois provient du Grand Nord où les conditions climatiques sont très rudes (au dessus du 57ème parallèle) et ralentissent leur croissance. Résultat ? Une densité plus importante.

Pour prolonger sa durabilité en extérieur, le bois est traité sous pression autoclave après entaillage, dans notre propre site à Burdinne en Belgique. Le traitement a pour but de protéger le bois des insectes xylophages et des champignons lignivores. Grâce à ce traitement, sa classe de durabilité naturelle (2) passe à 4 (très durable).


## Un assemblage à mi-bois

La grande majorité de nos constructions est réalisée par emboîtement à mi-bois. Cette technique est préconisée pour sa rigidité: toutes les planches sont emboîtées les unes dans les autres, ce qui rend la construction particulièrement rigide. Selon l'humidité ou la chaleur ambiante, les parois peuvent travailler en hauteur: la toiture peut aisément suivre le mouvement et nous l'avons techniquement conçue pour résister aux grands vents.




## Trois types de poses

Si votre piscine dépasse de 30 cm du sol, il est recommandé d'utiliser des poutrelles de renfort métalliques adaptées à la taille du bassin.



## Trois types de poutrelles



1. Poutrelles à boulonner sur une dalle déjà existante.
2. Poutrelles en L à sceller dans la dalle de béton.
3. En I; nécessitent un trou plus profond que les autres poutrelles.

*Vous recherchez une piscine à ossature bois de bonne qualité et financièrement accessible ?  
SimplyPool est faite pour vous !*

## Nos modèles



Piscine octogonale de Ø320 x 117 cm intérieur  
Platine de filtration 4m<sup>3</sup>/h, vanne 4 voies  
Liner 75/100e non verni bleu clair  
Pas de poutrelles de renforts nécessaires



Piscine octogonale allongée de 560 x 350 x 117 cm  
Platine de filtration 6m<sup>3</sup>/h, vanne 4 voies  
Liner 75/100 e non verni bleu clair  
2 poutrelles de renforts rectilignes de 180 cm



Piscine octogonale allongée de 600 x 350 x 130 cm  
Platine de filtration 6m<sup>3</sup>/h, vanne 4 voies  
Liner 75/100 e non verni bleu clair  
4 poutrelles de renforts rectilignes de 180 cm  
4 caches poutrelles  
16 profils U caches emboitements

## Caractéristiques

La partie bois est de même qualité que nos deux autres marques. Nous utilisons du Pin Rouge du Nord traité sous pression (autoclave) classe 4.

Pour rester dans une gamme de prix financièrement accessible, nous avons fait le choix de proposer des options simples comme le skimmer extérieur brun (page 5).

Les poutrelles de renforts (page 13) sont de série pour les modèles Malonga et Malonga Luxe, l'Octola quant à elle se passe de poutrelles de part sa forme.





*Le modèle Octola est autoportante ce qui facilite l'installation*



*Bel exemple d'intégration d'une piscine dans une terrasse*



*Le modèle Malonga Luxe dans une configuration enterrée*



*Malonga hors-sol intégrée au paysage*

GoForPool vous offre le choix parmi 4 modèles de bassin, chacun décliné en plusieurs dimensions.  
La hauteur sous margelles de cette gamme est de 130 cm.

## Nos modèles



Piscine carrée disponible en 2 dimensions :

- 300 x 300 cm
- 400 x 400 cm



Piscine octogonale disponible en 3 dimensions

- Ø 320 cm
- Ø 430 cm
- Ø 500 cm



Piscine rectangulaire disponible en 3 dimensions :

- 235 x 400 cm
- 300 x 500 cm
- 300 x 660 cm



Piscine octogonale allongée disponible en 3 dimensions :

- 300 x 500 cm
- 300 x 600 cm
- 350 x 700 cm

## Caractéristiques

La technique est plus qualitative que Burdiwood :

- une échelle amovible sans outils ce qui facilitera la pose et la dépose de votre couverture
- Une pompe 8m<sup>3</sup>/ heure
- Une cuve en fibre de verre renforcée de polyester
- Vanne 6 voies en tête de cuve
- Un liner 75/100e disponible en 4 coloris :

Sable

Bleu  
Clair

Bleu  
Moyen

Vert  
Caraïbe





*Modèle Eight (E) Octogonale ronde*



*Modèle Four (F) Carrée*



*Modèle Eight Elongated (EE) Octogonale allongée*



*Modèle Four Elongated (FE) Rectangulaire*

Wood-Line étend non seulement le choix des tailles et des modèles mais propose également des options de personnalisation pour créer la piscine vos rêves, votre piscine.

## Nos modèles

 130 cm  143 cm



Piscine carrée disponible en 2 dimensions :

- 300 x 300 cm 
- 400 x 400 cm 




Piscine octogonale disponible en 3 dimensions

- Ø 320 cm  
- Ø 430 cm  
- Ø 500 cm  




Piscine rectangulaire disponible en 7 dimensions :

- 235 x 400 cm  
- 300 x 500 cm  
- 300 x 660 cm 
- 300 x 745 cm 
- 300 x 830 cm 
- 400 x 830 cm 
- 400 x 1000 cm 



Piscine octogonale allongée disponible en 3 dimensions :

- 300 x 500 cm  
- 300 x 600 cm  
- 350 x 700 cm  




Piscine octogonale allongée disponible en 3 dimensions :

- 300 x 500 cm  
- 300 x 600 cm  
- 350 x 700 cm  

## Caractéristiques

La technique est très qualitative :

- Coffret électrique
- Pompe à moteur résiné
- Cuve full polyester avec vanne 6 voies latérales
- Le média filtrant : 2 granulométrie de verre
- Deux essences au choix : PRN et Bilinga
- Margelles optionnelles : PRN ou Monobloc Ipé
- Deux hauteurs disponibles :
- Liner verni 75/100e verni une face disponible en 5 coloris :



## Options disponibles

Vous retrouverez chez Wood-Line des options plus luxueuses :

- Structure en Bilinga
- Escalier sous liner
- Margelles monobloc en ipé
- Volet immergé
- Nage à contre courant de type loisir ou sportif
- Lame d'eau
- ...



*Modèle Bahia*




*Modèle Atoll*



*Modèle Fidji*



*Modèle Classy en Bilinga avec option margelles monobloc en Ipé*



*Modèle Longhi*



## L'escalier extérieur



Escalier extérieur avec 6 marches larges de série sur la marque Wood-Line.  
Optionnel sur la marque GoForPool.  
Escalier réalisé en Pin Rouge du Nord traité sous pression classe 4.


## La collection de skimmer



1 2 3

1. Skimmer standard face extérieur brune. Optionnel chez SimplyPool, GoForPool et Wood-Line.
  2. Skimmer standard face extérieur cordage. Optionnel chez SimplyPool, GoForPool et Wood-Line.
  3. Skimmer standard face extérieur aspect Corten. Optionnel chez GoForPool et Wood-Line.
- Possibilité d'avoir également le skimmer large (600) en aspect corten.

## Les couvertures à barres interchangeables



**NOUVEAU** : panneaux en PVC remplaçables.

Couverture à barre conforme à la norme NF P 90-308. Idéale avec des enfants ou des animaux.  
Les profils aluminium qui la composent et son système d'enroulement intégré par manivelle permettent une manipulation très aisée de la couverture.  
Optionnel chez GoForPool et Wood-Line.

# LES COUVERTURES

## POURQUOI UNE COUVERTURE ?

### La sécurité

L'espace piscine est un lieu polyvalent pour se détendre, mais la sécurité est primordiale. Les couvertures de piscine certifiées NF P90-308 sont recommandées pour prévenir les risques de noyade, autant pour les humains que pour les animaux.


### L'économie

Les couvertures proposées empêchent la déperdition de chaleur, l'évaporation de l'eau mais également la pollution de votre bassin. Vous économiserez donc de l'eau mais également l'utilisation de produit chimique.

## LES DIFFÉRENTES COUVERTURES

### La couverture à bulle 400µ (été)

Cette couverture est légère et facile à manipuler. Elle flotte à la surface de l'eau et évite la déperdition de chaleur et l'évaporation de l'eau. Nos couvertures ont une épaisseur de 400µ, 4 bords cousus pour une meilleure durabilité et des œillets en inox tous les 50 cm. Une gamme d'enrouleur vous est également proposée.



### Les couvertures Wood et WoodBar (sécurité + hivernage)

La couverture de sécurité à une densité de 650gr/m<sup>2</sup>, est équipée pour l'évacuation des eaux et à ses 4 bords cousus.

Deux modèles vous sont proposés, avec ou sans barres.

Ces couvertures ne sont pas compatibles avec un enrouleur.



### Les volets électriques\*, hors-sol et immergé\*\*

Avec une simplicité d'utilisation, nos volets répondent à la norme de sécurité française NF-P90-308.

**Le volet hors-sol** a été développé avec un fabricant réputé afin d'être compatible avec nos piscines à ossatures bois

**Le volet immergé** qui va de pair avec la plage immergée. Ce volet vous offre une esthétique haut de gamme. La plage immergée, en Ipé, présente un avantage majeur : elle permet de se rafraîchir tout en lisant un livre ou en sirotant un cocktail ! Les lames de nos volets sont en PVC et disponibles en divers coloris



\*Uniquement sur modèle à angles droit chez GoForPool & Wood-Line

\*\*Uniquement valable sur les Classy APD de la 300x660.

# PLANET PROTECT POOL

La piscine de l'avenir. Le plus faible impact environnemental.



**Une piscine à  
ossature bois**



**Une filtration  
zérochimie**



**Un poolhouse  
photovoltaïque**

# PLANET PROTECT POOL

## Une piscine à ossature bois Wood-Line



- Seul matériau naturel et renouvelable du marché
- 2 essences de bois disponibles : Le Pin Rouge du Nord (classe 4) et le Bilinga (classe 5)
- Pose enterrée, semi-enterrée\* ou hors-sol\*

*\*Moyennant poutrelles de renfort*

## Une filtration zéro-chimie



- Zéro chimie : nature protégée, santé respectée (zéro chimie = zéro consommable).
- Pas de raccordement à l'égout nécessaire, l'eau du contre lavage peut servir pour le potager !
- Basé sur la technologie U.V/ozone.
- La filtration zéro chimie permet à ses utilisateurs de profiter d'une eau douce et claire, sans produits chimiques tels que le chlore ou le sel et sans métaux lourds polluants.
- Ce confort de baignade diminue fortement l'empreinte environnementale de nos piscines

## Un poolhouse photovoltaïque



- Equipé d'une toiture de panneau acier à joint debout, revêtus de polyuréthane 50µ et adossés à un panneau photovoltaïque 5mm discrètement intégré.
- Ce poolhouse de 300x600 est recouvert de 20 panneaux de 160 Watts-crête par m<sup>2</sup> (technologie Mono PERC).
- La puissance est garantie 25 ans, les panneaux aciers sont garantis 10 ans.

# NOS POOLHOUSES

## Rondo



L'avancée se termine par des poteaux ronds surmontés d'une ferme, ce qui, avec les châssis ronds et la porte moderne vitrée lui confère un design très innovant. L'ouverture de la porte (80 x 180 cm) est vers l'intérieur. Pour une finition impeccable, il est équipé d'un revêtement de toiture en Akro-tuiles.

Surface fermée : 300 x 300 cm - 9m<sup>2</sup>

Avancée de toiture : 300 x 300 cm - 9m<sup>2</sup>

Réf : PHRO6030

## Detento



Superbe abri pour votre mobilier de jardin ou votre cuisine d'été, ce modèle est équipé de deux châssis fixes sur la cloison arrière et d'une persienne orientables. Il est équipé d'une ferme centrale, de planches de sous-toiture à profil Z et d'une couverture de toit en panneaux tuiles.

Surface fermée : 400 x 600 cm - 24m<sup>2</sup>

Réf : PHD4060

## Classico



La partie abri, très lumineuse grâce à la double porte vitrée, peut recevoir la technique de la piscine. Le châssis tombant permet l'aération de l'abris et le passage de cordelière électrique ou d'un tuyau d'arrosage.

L'ouverture de porte (158 x 180cm) est vers l'extérieur.

Surface fermée : 250 x 250 cm - 5,50 m<sup>2</sup>

Surface ouverte : 750 x 250 cm - 18,75m<sup>2</sup>

Réf : PHCL752

# NOS POOLHOUSES

## Moderno

Abri moderne à toit plat avec une couverture en tôle d'acier.

Ce modèle est équipé d'une porte double moderne (158 x 180cm) et de deux châssis fixes de 39x145 cm.

L'arrière de l'avancée est fermée avec un retour de 35 cm.

Surface fermée : 300 x 300 cm - 9m<sup>2</sup>

Avancée de toiture : 300 x 300 cm - 9m<sup>2</sup>

Réf : PHMO6030



## Veda

Design épuré : bardage vertical, planchettes d'un seul tenant. Sous-toiture en OSB et couverture EPDM avec gouttière intérieure et bord du toit en alu ou noir. Fenêtre avec vitre claire 30 x 160 cm sur le flanc gauche.

Disponibles en 3 essences de bois : Pin Rouge du Nord, Thermo Ayous et Padouck.

Diverses dimensions à partir de 12m<sup>2</sup>.

Réf : VEDA



## Sur-mesure

Consultez nous pour réaliser vos projets sur mesure.

Possibilité d'installer une paroi coulissante ou fixe en verre dotée de vantaux coulissants. Verre de sécurité monocouche (ESG) de 8 ou 10mm.



# NOS LOCAUX TECHNIQUES

## Local technique n°4



Local technique constitué de planches de Pin Rouge du Nord traité sous pression (autoclave) classe 3.

La structure est réalisée en chevrons 35 x 45 mm

Face de 140 x 103 cm

Hauteur avant : 124 cm

Hauteur arrière : 114 cm

Le verrou peut recevoir un cadenas.



**OPTION** Le joint périphérique, un pinceau et un pot de lasure incolore  
Couverture en tôle acier.

## Local technique n°5



Local technique emboitement à mi-bois en Pin Rouge du Nord traité sous pression (autoclave) classe 3.

La structure est réalisée en chevrons 35 x 45 mm

Dimensions intérieures : 180 x 100 cm

Hauteur avant : 150 cm

Hauteur arrière : 139 cm

Porte pleine à double ouverture, avec encadrement de 120 x 130 cm

Le verrou peut recevoir un cadenas.




**OPTION** Le joint périphériques, un pinceau et un pot de lasure incolore.  
Couverture de toit en tôle acier.

# LA SERRE


La serre en Pin Rouge du Nord est l'alliance parfaite entre la nature et l'élégance.

## Le concept : Offrez-vous une serre qui peut s'agrandir !

- 1** Le kit de départ est composé de 3 éléments à assembler :  
la face avant, qui intègre une porte de construction traditionnelle (tenons mortaise) 34 mm d'épaisseur  
Une module de 150 cm de long sur 350 cm de large  
Une face arrière.



- 2** Le module supplémentaire est semblable au module de base mais il comporte une ferme sur laquelle vont s'appuyer les deux modules. Une latte de finition sera apposée à leurs jonctions pour éviter les infiltrations.



- 3** Vous pouvez ajouter plusieurs modules supplémentaires à la suite de l'autre.

### Finition (option)

La serre peut être peinte dans les moindres recoins avant livraison. Pour plus d'informations, contactez-nous.

### Ceinture de béton (option)



Elle est composée d'éléments préfabriqués afin d'offrir la même modularité en cas d'agrandissement de la serre

Serre en Pin Rouge du Nord  
Traité sous pression autoclave classe 3.



livrée non peinte

Vitrage en plexiglass traité anti-UV  
Evite le jaunissement et confère une meilleure durabilité



livrée non peinte



## Découvrez également nos autres produits



Catalogue général Burdiwood®



Catalogue jeux pour enfants

Votre revendeur /installateur :



Catalogue Wood-Line



Catalogue GoForPool

*Editeur : Wood-Pool S.A. Tous droits réservés. Sous réserve d'erreur(s) éventuelle(s).  
Reproduction, même partielle, interdite sous accord préalable.  
Ne pas jeter sur la voie publique.*