

Quand le DESIGN renouvelle le RECYCLAGE



CLÔTURE - PORTAIL & PORTILLON - TERRASSE

TABLE DES MATIÈRES



















EDITO

Renouveler le RECYCLAGE par le DESIGN.

Dans un monde en constante mutation, difficile de trouver sa place. En quête de sens et d'utilité, nous évoluons dans une société divisée qui prône d'un côté une consommation excessive et de l'autre un avenir collectif rendu incertain par l'urgence climatique.

Pour réconcilier ces deux réalités incompatibles, nous incarnons chez Océwood une consommation responsable

En tant qu'industriel et plasturgiste, nous sommes convaincus que l'industrie doit se réinventer et ainsi devenir une solution durable. Face à l'essoufflement de la planète, nous agissons à notre modeste niveau à réparer des décennies de pollution plastique, pour laisser aux prochaines générations une planète plus propre. Pour ce faire, nous avons imaginé la plasturgie de demain: une industrie responsable, agile, locale, respectueuse de notre environnement et de ses ressources limitées, redonnant ses lettres de noblesse à un matériau injustement controversé, qui a permis à l'humanité

Partant du constat que les ressources traditionnelles se font rares, nous nous tournons vers les chutes et rebuts, ces matières oubliées, au potentiel insoupçonné. L'anas de lin, utilisé dans nos lames composites en est l'exemple le plus probant : jusqu'alors détruit, ce co-produit naturel de la fibre de lin, est désormais devenu un complément pour la filière agricole.

Si ces matières recyclées répondent à nos besoins de consommation éthique, elles manquent néanmoins crucialement d'esthétisme. Chez Océwood, nous nous attachons à chaque étape du processus de création à élever le recyclage au rang de matières nobles, à le sublimer, pour enfin en faire un synonyme de beauté. Le moteur de cette révolution ? Notre capacité à innover, à s'affranchir des modèles archaïques d'une industrie rendue bientôt obsolète par le changement écologique.

Cette vision d'une industrie d'avenir ne peut exister que si elle est partagée. Portée par les équipes d'Océwood, notre ambition est d'embarquer tous nos publics dans cette nouvelle ère qui redonne du sens à l'industrie, pour enfin, FAIRE DU RECYCLAGE, LA SOLUTION ESTHÉTIQUE DE DEMAIN.

Bertrand DUBIN & Stephane COUTAND, co-divigeants



NOS **ENGAGEMENTS**



ENVIRONNEMENT
Ensemble, agissons en faveur
de l'environnement
(p. 4 et 5).



DÉLAIS & LIVRAISONPourquoi attendre? Soyez
livrés au plus vite, à domicile.



FACILITÉ DE POSE Tout est là. Rapide à poser, Facile à poser.



ACCOMPAGNEMENT Votre projet est notre projet. Nous vous accompagnons de A à Z

LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION



CONSEILLER DEDIÉ
Soyez guidés tout au long
de votre projet par Iva,
Chloé ou Tom.



ECHANTILLONS GRATUITS
Recevez les échantillons de
votre choix par la poste en
quelques jours.



DEVIS PERSONNALIS

Nous étudions et
estimons votre projet
avec vous.



SIMULATION 3D / PHOTO avec Océwood 3D. Vous n'êtes pas à l'aise? Nous réalisons votre simulation pour vous!



HARMONISEZ VOTRE EXTÉRIEUR!

















L'anas de lin : plus qu'une fibre naturelle, une le programme Recup'chutes Recyclage des déchets Découvrez Recup'chutes, notre nouveau programme de collecte des déchets de chantier! Que vous soyez particuliers ou professionels, vous pouvez vous inscrire lors de votre commande pour nous renvoyer

UN SOURCING RESPONSABLE

« Nous avons conscience qu'en tant qu'industriel et plasturgiste, nous avons d'autant plus de responsabilité à oeuvrer pour le développement durable. Cette exigence n'est pas contradictoire avec la nécessité absolue de développer des produits de qualité, fidèles aux attentes des consommateurs. Pour notre gamme Dernière Génération (coextrudée), nous avons choisi de développer un matériau composite constitué à plus de 95% du recyclage de matières plastiques et d'anas de lin. Puis, par divers procédés dont certains brevetés nous agrémentons notre produit d'une peau en PVC pigmenté qui assure l'esthétique et la facilité d'entretien ciblées. Ces développements éco-responsables illustrent notre engagement pour une meilleure gestion des ressources de notre planète ».

(Bertrand DUBIN - Co-gérant).



Après 4 années de R&D en partenariat avec l'un des acteurs majeurs de l'agriculture française, nous avons identifié l'ANAS de LIN comme étant la fibre la plus adaptée pour remplacer progressivement la farine de bois et améliorer toujours plus la qualité de





Pour proposer un substitut à la farine de bois et lutter contre la déforestation



Pour sa culture sans pesticides



Pour ses avantages mécaniques (même résistance et vieillissement que le bois)



Pour sa repousse très rapide (120 jours vs 25 ans pour le bois)



Pour sa production locale. à moins de 100km de notre



Pour la valorisation des co-produits agricoles en France



Pour lutter contre l'enfouissement des menuiseries en fin de vie et être acteur du développement durable



Pour son sourcing régional, à moins de 250km de notre usine



Pour proposer à nos clients des produits responsables et éco-conçus



Pour son coût, qui nous permet de maîtriser le prix de nos produits

Retrouvez toutes nos vidéos sur www.ocewood.fr



toutes vos chutes de lames à la fin de votre chantier.

de nos chutes & rebuts en composite sont récupérés et broyés en interne afin d'être réutilisés dans des profilés dédiés, tels que les lambourdes composites ou le coeur des lames de terrasse / clôture coextrudées.





de nos déchets de production **sont collectés** par des filières de recyclage spécialisées :aluminium, ferrailles / Pallettes, PVC /Emballages, papiers, huiles, poussières... Ils sont ensuite traités et recyclés pour





ORIGINE FRANCE GARANTIE

L'ensemble des lames de terrasses, de clôtures, de portails et de portillons Océwood® sont certifiées Origine France Garantie, seul label certifiant l'origine française d'un produit. Ce label vous assure la traçabilité de nos produits en donnant une indication de provenance claire et objective.

Nous militons pour un sourcing régional. Ainsi, notre anas de lin est récolté en Vendée (- de 100 km) et notre PVC recyclé est approvisionné en Mayenne (- de 200 km).



BPI FRANCE EXCELLENCE

OCEPLAST a été distingué par BPI France pour son parcours de croissance : la vision stratégique qui s'appuye sur le développement durable, un management plus participatif ou encore une démarche RSE a été particulièrement remarquée. Voici quelques exemples de l'approche multidimensionnelle de l'innovation par OCEPLAST : Innovation marketing et commerciale, de produit, service et usage, technologique, Innovation de procédé et d'organisation, de modèles d'affaires et Innovation sociale.

OCEPLAST a eu l'honneur d'être sélectionné pour intégrer dès septembre 2018 l'accelerateur BPI France / Région Pays de la Loire! L'objectif du programme: accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance sur un programme de 2 ans.









FRENCH FAB

La French Fab est une marque qui incarne et fédère les industriels Français qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française, adhèrent à ses concepts et valeurs et veulent en porter les couleurs. Le but : jouer collectif, en France comme à l'international afin de mener à bien de belles ambitions telles que l'accélération de la transformation de l'industrie en France, la valorisation des savoir-faire de nos usines comme des savoir-faire traditionnels et d'excellence, pour attirer les talents et les capitaux, l'aide à l'open innovation ou la transition numérique.

Ainsi, la French Fab, c'est la manière française de faire de l'industrie, déjà en pointe dans le domaine de la transition vers le numérique (l'industrie 4.0) et l'émergence de l'usine du futur.



PRIX JANUS 2019 **DES COMPOSANTS** & MATÉRIAUX

L'Institut Français du Design (IFD) récompense Océwood et l'agence 6° Designers en leur décernant le label Janus 2019 des Composants & Matériaux.

Notre nouvelle gamme, conçue dans le cadre d'un processus de « design thinking » avec l'agence 6° Designers, a été très appréciée par le jury qui a souligné « l'approche intelligente du recyclage dont l'objectif est de créer un nouveau produit écologique ». Les jurés ont ainsi salué notre démarche qui prend le problème de production de plastique à la source et sa volonté de casser l'image « négative » du recyclage.

Les jurés ont été sensibles à l'authenticité de cette démarche au sein de l'entreprise qui a su apporter une réponse au développement durable via le design. Retrouvez tout le compte rendu du Jury sur notre site www.ocewood.fr!




INSPIREZ-VOUS!

C'est avec notre agence de Design que nous vous proposons 4 ambiances décoratives qui synthétisent la grande majorité de vos attentes exprimées en matière d'aménagement extérieur : que vous soyez plutôt **Contemporain**, **Naturel**, **Elegance** ou **Fusion**, découvrez les styles, les associations de couleurs et les motifs que nous vous suggérons... Clôture, Portillon, Portail et Terrasse, vous avez toutes les clés pour réaliser l'aménagement extérieur qui vous ressemble!











Je suis attentif aux grandes tendances du moment

J'aime les esthétiques modernes & épurées, les mises en scène bien réfléchies et ce qui apporte une touche de chic à mon environnement.

Le style contemporain est fait pour moi!













Mes codes couleur:


























Je suis pragmatique mais je préfère la beauté de la nature

Il est important pour moi de rappeler le naturel, par la texture, les formes, ou des accessoires qui apportent une vraie nature pour casser la continuité des clôtures modernes...













Mes codes couleur:










TAUPE 7006

BRUN 650

GRIS 7016



Inspiration



















Mes codes couleur:

TAUPE 7006

GALET 7037

BLANC 9016

GRIS 7016

Inspiration













Je joue quec les styles et les éléments ludiques, c'est sympq!

Loin des sentiers battus, je prends plaisir à apporter des touches de fantaisie, à jouer l'originalité, ou encore à mélanger les styles....











Mes codes couleur:









FUSHIA 4006 **NOIR** 100 SABLÉ **BLANC** 9016

Inspiration










Inspiration









BORÉALE Original / Infinite

NOS PRODUITS EN COMPOSITE SONT...







Nos lames coextrudées, de demière génération sont composées de 70% de PVC recydé, 30% de fibre naturelle (anas de lin), et d'une peau protectrice en PVC qui apporte facilité d'entretien et coloris nuancés et durables. A noter : les coloris de lames Anthracite et Taupe sont en 100% composite (sans peau PVC).



STABILISATION COULEUR par la pigmentation complexe de la peau PVC et la qualité des pigments



PIGMENTS TECHNIQUES qui modèrent la montée en témpérature des lames en cas de forte chaleur



NETTOYAGE SIMPLIFIÉ Grâce à la peau en PVC qui protège la lame et la rend moins poreuse



TOUCHER & APPARENCE DU BOIS Les nuances aléatoires et la finition en surface vous séduiront!



RESISTANCE AUX CHOCS Nos lames répondent aux tests de chocs relatifs à la norme NF P01013



RENFORTS & FIXATIONS INVISIBLES en acier galvanisé, ils sont glissés à l'intérieur des profilés.





[Lames composites]


BORÉALE Original / Infinite


Notre ligne de clôture s'étoffe! Après Boréale Original, découvrez Boréale Infinite, la même lame mais sans rainure. Des lames de clôture dernière génération recouvertes d'une peau protectrice en polymère, qui leur confère facilité d'entretien, haute tenue des couleurs dans le temps et finitions nuancées. Avec ou sans rainure pour l'esthétique, c'est à vous de choisir!















BORÉALE Original / Infinite



LES COLORIS DE LAMES DISPONIBLES

★ Lame 100% composite, sans peau PVC
★ Lames « Dernière Génération », avec peau PVC














LES COLORIS DE POTEAUX DISPONIBLES













La RÉSISTANCE

Lame Boréale


Section 200 x 30 mm

Longueur 1950 mm

Le poteau multiangle en aluminium Boréale confère aux clôtures Océwood® résistance, design et inertie. Il s'associe aux lames de clôture Boréale Original, Boréale Infinite et Boréale Design.



11 HAUTEURS DE POTEAUX AU CHOIX



+ **4 hauteurs hors standard jusqu'à 2,635 m** conditionnés unitairement (hors système de packs - à sceller sur minimum 40 cm dans du béton)





Ces labels certifient la qualité et la durabilité du laquage de nos profilés aluminium, ainsi que sa tenue en atmosphères extrêmes, (ex: bord de mer).

25



Adapté aux grande hauteurs

Insert pour pose au sol (à partir de 1435 mm)

Insert pour muret (jusqu'à 1235 mm) Scellement chimique









ATTENTION : Les décorations de poteaux s'installent uniquement sur la petite face du poteau Boréale!



Les accessoires de poteau Marquise se fixent en haut (Marquise haut) et/ou en bas (Marquise bas) de votre clôture Boréale pour un look Elegant. Disponibles en 9 coloris (coloris FUSION sur demande). Dimensions Haut: H 248 x Ep. 4 x L 287 mm / Dimensions Bas : H 450 x Ep. 3 x L 250 mm. Fixation incluse.

LES COLORIS DISPONIBLES:



24,8




























27



BORÉALE

Avec les luminaires d'ambiance Océwood®, métamorphosez votre clôture Boréale et votre jardin à la nuit tombée pour profiter pleinement de vos soirées d'été... C'est avec une grande attention que nous avons développé en partenariat avec une agence de design les boîtiers lumineux « Tropic », « Ethnic » et « Cristal ». Le luminaire d'ambiance Boréale se visse au pied de votre poteau de clôture Boréale, et épouse parfaitement la forme de celui-ci. Il n'est donc pas compatible avec d'autres poteaux du marché.




Inclus dans le kit : 1 bloc lumineux + 3 plaques

Sublimez votre aménagement extérieur la nuit tombée!

UN LUMINAIRE 3 EN 1

Les 3 plaques d'ambiance sont fournies avec le luminaire et sont interchangeables. Envie d'un nouveau motif ? il vous suffit de dévisser le capot de protection et de remplacer la plaque mise en place par une autre de votre choix.





LAMES DÉCORATIVES @AdobeStock - Clôture lames Original & Infinite Basalte - poteaux Gris 7016 -3 TYPES DE LAMES À DÉCOUVRIR Access Artisanal Premium **ALUMINIUM AJOURÉ 2MM** ALUMINIUM AJOURÉ 6MM

Des lames épaisses pour des

reliefs encore plus accentués à

Une découpe au laser pour une

finition qualitative et durable.

[Lames déco]

BORÉALE Design

Personnalisez votre clôture Océwood avec nos lames Jécoratives! Les lames décoratives Boréale Design se personnalisent à souhait pour sublimer votre clôture Océwood et lui donner le style exact dont vous rêviez. Elles se distinguent du marché par leur épaisseur qui leur apporte inertie et robustesse, et la qualité de leur laquage. Enfin, leur profilé ajouré réduit la prise au vent de votre clôture, idéal en zones venteuses telle que les bords de mer ou les hautes altitudes!

TROUVEZ VOTRE PROPRE STYLE

4 formats, 9 motifs, 11 couleurs de lames, 6 couleurs de cadres et une infinité de combinaisons pour composer la clôture de vos rêves. Combinez, associez, mixez, amusez-vous!




















FONDERIE D'ALUMINIUM
Un petit bijou artisanal pour retrouver la finesse de la ferronerie d'art!

LA COLLECTION

La Gamme Boréale Design se décline en 4 formats :

- Horizontal **Simple** (remplace 1 lame composite),
- **Double** (remplace 2 lames composite)
- Triple (remplace 3 lames composite lame Mineral),
- Vertical.

Chaque lame décorative Boréale Design se distingue par ses motifs particuliers, aux inspirations Contemporaines, Naturelles ou Classiques. Choisissez votre format, votre motif, et la couleur de votre lame et de votre cadre. Votre clôture devient unique, à votre image.





Grafisk Aluminium ajouré 6mm

Coloris: Gis Noi




















Toute pose non conforme aux préconisations de pose et d'entretien disponibles sur le site internet www.ocewood.fr ne pourra engager la responsabilité d'OCEPLAST. ©Océwood - Portail & Portillon Riot lames Moka et cadre Gris 7016, lames déco New York

BORÉALE Portillon / Portail

Découvrez la première collection de Portails et Portillons issus d'une démarche d'économie circulaire qui intègre du PVC recyclé et un co-produit agricole biosourcé, l'anas de lin. Tous nos Portails et Portillons sont composés d'un cadre en aluminium au RAL assorti à l'ensemble de nos poteaux de clôture, et de nos lames en composite Boréale Original ou Infinite. Ils ont donc les mêmes avantages techniques et esthétiques que nos systèmes de clôture. Votre portail ou portillon Boréale se marie à la perfection à votre clôture Océwood®.



STABILISATION COULEUR par la pigmentation complexe de la peau PVC et la qualité des pigments.



PIGMENTS TECHNIQUES
qui modèrent la montée en témpérature
des lames en cas de forte chaleur.



HARMONISATION PARFAITE

Votre système de fermutre est parfaitement assorti à votre clôture
de jardin Océwood®.



NETTOYAGE SIMPLIFIÉ
Grâce à la peau en PVC qui protège la lame
et la rend moins poreuse.



TOUCHER & APPARENCE DU BOIS Les nuances aléatoires et le ponçage spécifique en surface vous séduiront!



LAQUAGE CERTIFIÉ

Durable et de qualité, le cadre en aluminium
est certifié Qalicoat / Qualimarine (Voir bas
de p. 27).



RESISTANCE AUX CHOCS

Nos lames répondent aux tests de chocs relatifs à la norme NF P01013.




RENFORTS & FIXATIONS INVISIBLES en acier galvanisé, ils sont glissés à l'intérieur des lames (et des poteaux pour les inserts) pour plus de discrétion.



NOMBREUSES DIMENSIONS
De nombreuses hauteurs et largeurs de Portails seront prochainement disponibles pour nous adapter au mieux à votre projet.







En choisissant la qualité QM, adaptée à toutes les conditions atmosphériques, vous vous assurez de préserver durablement la qualité de vos produits : Alliage, prétraitement, thermolaquage, entretien, QM certifie la qualité des produits en aluminium thermolaqués.

DIMENSIONS DISPONIBLES

Hauteurs:

1,80 m 1,70 m 1,60 m 1,40 m 1,30 m 1,20 m

1,10 m

0,90 m 0,80 m

Largeurs:

Sur-mesure de **2,50 m** à

4,50 m de long

À LA **LOUPE**



[Portails pleins]








Robuste, le portail plein éco-conçu Boréale se différencie par ses lignes très graphiques. Son remplissage nuancé aux inspirations boisées ou minérales lui donne un caractère unique. Il vous permet de l'assortir parfaitement à votre clôture ou au portillon de jardin Boréale d'Océwood[®]. Disponible en manuel, motorisé et motorisable.

EXEMPLES DE PORTAILS BATTANTS


Les portails battants possèdent une traverse intermédiaire à partir de 1,20 m.



En battant comme en coulissant, le portail Océmood est disponible en 11 hauteurs (de 0,80 à 1,80m). Longueur sur-mesure de 2,50 m à 4,50m.

EXEMPLES DE PORTAILS COULISSANTS


Les portails coulissants ne possèdent pas de traverse intermédiaire.







LES COLORIS DE REMPLISSAGE DISPONIBLES



4 CONFIGURATIONS AU CHOIX



Modèle Autize Lames Boréale Original uniquement

Modèle Jaunay Lames Boréale Infinite uniquement

Modèle Ornay Mix Lames Original en haut & Infinite en bas

Modèle Riot Mix Lames Original & Infinite alternées










LES COLORIS DE CADRES DISPONIBLES

Des coloris parfaitement assortis aux poteaux de clôture Boréale.





39

©Océwood - Clôture & Portail coulissant Jo

[Portails décoratifs] BORÉALE

NOS PRODUITS EN COMPOSITE SONT...








La première gamme de portails décoratifs éco-responsables!

La gamme Boréale s'impose dans l'univers du portail comme une alternative originale et éco-responsable aux matériaux traditionnels. Découvrez nos 4 modèles de lames décoratives, disponibles en battant et en coulissant et sous diverses configurations pour répondre à vos besoins d'usages autant qu'à vos préférences esthétiques.

4 TYPES DE LAMES À DÉCOUVRIR

Retrouvez désormais vos décorations de clôture préférées sur votre portail Océwood! Grafisk pour un design contemporain et scandinave, New York pour les fans de style graphique, Palme pour un portail naturel et Olivier pour les amoureux de l'esprit traditionnel... à vous de choisir!












ALUMINIUM AJOURÉ 6MM Des lames décoratives ultra qualitatives et épaisses pour une grande résistance.





HAUTEURS MULTIPLES 9 hauteurs de portails décoratifs au choix.







BORÉALE



LES COLORIS DE PORTILLON DISPONIBLES





BORÉALE

4 REMPLISSAGES AU CHOIX

Le portillon vous permet désormais de jouer avec les finitions de lames ! Que vous le préfériez avec une disposition classique ou plus originale, choisissez le style qui vous plaît pour un portillon parfaitement assorti à votre clôture Océwood®



Lames Original uniquement



Lames Infinite uniquement



Lames **Original** en haut et lames **Infinite** en bas



Lames Original et Infinite alternées







[Lames Terrasse]

TERRASSE COMPOSITE





ESTHETIQUE CONTEMPORAINE Monochromes finition moderne et épurée

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Pas d'entretien structurel particu-

lier (huiles, dégriseurs, etc.)



TOUCHER DU BOIS Naturel arâce à la finition en surface spécifique



EVOLUTION DES COULEURS NETTOYAGE SIMPLIFIÉ lisent rapidement et évoluent peu



STABILISATION COULEUR de la peau PVC



Grâce à la peau en PVC qui protège la lame



PIGMENTS TECHNIQUES témpérature des lames



TOUCHER & APPARENCE DU BOIS par les nuances aléatoires et la finition spécifique



RAPIDITÉ DE POSE Le système de clips Optima vous permet de gagner 30% de temps de pose sur vos chantiers!



Composées de farine d'anas de lin, les lames composites ne peuvent créer aucune écharde



GLISSANCE RÉDUITE Pas de risaue particulier de alissance sur sol sec ou humide avec les lames Océwood®



TEMPERATURES EXTRÊMES Le profilé alvéolaire des lames évite la concentration de chaleur et résiste aux climats extrêmes.



LES + ENVIRONNEMENTAUX DE NOS LAMES


Pourquoi choisir nos produits plus que d'autres ? Tout simplement parce qu'ensemble, nous pouvons agir à notre échelle en faveur du développement durable. + d'infos page 4 et 5 de ce catalogue ou sur www.ocewood.fr











OPTIMA Plus

NOS PRODUITS EN COMPOSITE SONT...

CONQUI A PARTIE DE
PORCE MOCIOCOCCES


ON FRANCE

ON

UNE LAME NERVURÉE, **DERNIÈRE GÉNÉRATION**

Optima Plus est une lame au coeur 100% composite revêtu d'une «peau» protectrice en polymère pour une meilleure résistance aux agressions extérieures. Son esthétique unique associe une coloration nuancée haute tenue et des nervures qui rappellent celles du bois naturel. Son système de fixation par clip Optima réduit le temps de pose de 30% pour un maintien des lames efficace et robuste.





Pour la gamme Optima Eko, nous avons opté pour des coloris d'inspiration naturelle : la pierre pour les gris Carbone et Basalte, et les teintes sablées pour le chaleureux Moka et le Sierra.











[Lames Terrasse]

OPTIMA EL








QUAND LE **DESIGN** RENOUVELLE LE **RECYCLAGE**



Découvrez Optima Eko, des lames associant matériaux recyclés et biosourcés (anas de lin, PVC recyclé) et technologie de pointe pour une finition unique et esthétique, au service de votre confort. L'Optima Eko se distingue visuellement par ses subtiles nuances qui lui apportent un style résolument naturel.



©AdobeStock - Lames Optima Eko Ba

Tenue des couleurs, nettoyage simplifié et coeur en recyclé! (p.21)




Matière: Base composite par OCEWOOD® + peau PVC

Type: Lame mono face Finition: Lisse nuancée Section: 160 x 26 mm - long. 3m Fixation: Clip OPTIMA

∑2,80 Kg/ml 2 lames/ m²




Craquez pour les coloris contemporains de la gamme Optima! Dans les tons gris ou marrons, ils sauront mettre en valeur votre terrasse, allée ou plage de piscine.












[Lames Terrasse]



DES LIGNES STRICTES, POUR UN RENDU CONTEMPORAIN

100% en composite, la gamme Optima se distingue par ses teintes monochromes, ses angles nets et ses lignes graphiques. Idéale pour les extérieurs à l'ambiance moderne et tendance!





Que vous aimiez le style contemporain, naturel ou plus traditionnel, la gamme Classik se décline en 3 coloris et 2 finitions (lisse ou rainurée) pour s'accorder au mieux à votre aménagement extérieur.











[Lames Terrasse]

CLASSIK



UNE LAME IDÉALE POUR LES PETITES SURFACES

Seule lame réversible de la gamme, la Classik se distingue aussi par son format plus traditionnel (122 x 140 mm) qui en fait l'alliée parfaite des balcons et autres petites surfaces de terrasse! Laissez-vous séduire par ses teintes monochromes disponibles en version lisse ou rainurée...



Surface rainurée et ventilation au coeur des lames en font un produit idéal pour les rebords de piscine!





POUR LE **LAMBOURDAGE**

LAMBOURDES COMPOSITES

• Section 40 x 50 mm •Longueur 3 m



CLIP CLASSIK

(Gamme Classik)

LAMBOURDES BOIS

• Section 45 x 70 mm ou 95 mm •Longueur 3 m



PLOTS RÉGLABLES

• Pour lambourdes en bois 45x95 • 6 formats de 10 à 230 mm





POUR LA FIXATION **CLIP OPTIMA** (Gamme Optima, Opt. Plus. Eko)

POUR LA FINITION



CORNIÈRE SOUPLE PVC

(Profilé de finition)

- Section 22 x 21 (pour lames Classik

CORNIÈRE RIGIDE ALU

(Profilé de départ et de finition)

- Section 22 x 77 mm (pour lames Classik uniquement) ou 26 x 81 mm
- Longueur 2m
- Brun ou Noir

ENTRETIEN & NETTOYAGE

Ouel que soit le matériau utilisé, votre terrasse, clôture ou claustra subira les intempéries climatiques, la pollution, les mousses, lichens, et autres saletés diverses. Nous vous conseillons donc de respecter les préconisations d'entretien suivantes.

DÈS LA FIN DE VOTRE CHANTIER

Nettoyer votre terrasse, clôture ou claustra à l'aide d'un nettoyeur haute pression afin d'éliminer les poussières de ponçage. Pulvériser l'anti mousse OcéClean selon les instructions indiquées sur l'emballage pour éviter le dépôt de mousses, algues ou lichens persistants à la surface du matériau.





DURANT LE 1ER MOIS D'EXPOSITION

Dans les premiers mois d'exposition extérieure, l'action de l'humidité et des UV entraine un palissement homogène des lames et parfois des auréoles inesthétiques, dues au rejet de la lignine. Cette réaction est naturelle et provisoire. Rapidement le matériau se patine dans sa couleur définitive.

*Si votre terrasse est protégée des UV et des eaux pluviales (pergola par exemple), ou exposée à de forts risques de salissures (restaurants, arbres fruitiers), nous vous conseillons d'appliquer de l'OcéCare immédiatement après la pose sur terrasse propre et sèche (jet haute pression + Océclean + rinçage au préalable).

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Au moins 1 fois par an, nettoyez votre terrasse ou clôture avec un nettoyeur haute pression et pulvérisez de l'anti mousse pour retrouver la propreté d'origine du matériau.

- L'absence d'entretien périodique renforce l'accroche des saletés et accentue les difficultés de nettoyage.
- Le matériau Ocewood® est non poreux. Néanmoins, les tâches telles que graisse, vin, boisson sucrée gazeuse, cigarette, ketchup sont appa-
- Pour les gammes 100% composite (Classik et Optima, Boréale) l'action des UV ou des pluies supprime progressivement ces tâches.
- Pour les gammes coextrudées (Optima Plus, Optima Eko, Boréale Plus), la peau en pvc facilite l'élimination des tâches par un coup d'éponge. Les tâches de graisse cependant disparaitront par l'effet des UV. Lire attentivement les recommandations de pose.

⊕ Zoom sur...

L'ANTIMOUSSE **OCÉCLEAN**

OcéClean est un antimousse préventif et curatif destiné à éliminer les micro-organismes à l'origine de tâches disgracieuses. OcéClean se pulvérise dilué, sur votre terrasse, clôture ou claustra Océwood® uniquement.



- Conditionnement : 1L
- **Préparation** : Á diluer dans 10L d'eau
- Surface couverte : 1L = 11L dilués = 50 m²
- Délai moyen entre 2 applications : Dès la fin de la pose puis tous les ans, de préférence à chaque printemps.

LE PROTECTEUR **OCÉCARE**

OcéCare est un agent protecteur préventif destiné à protéger les lames de terrasse ou clôture en composite Océwood® dans les zones dites «à risque» (zones non exposées aux UV et aux eaux pluviales telles que les pergolas ou les zones exposés plein nord et ombragées, à usage ouvert au public ou de restauration). OcéCare s'applique pur, sur les lames composites Océwood® uniquement.



- Conditionnement : 1L
- Préparation : Á appliquer pur
- Surface couverte : 1L = env. 20 m² sur 2 couches
- Délai moyen avant prochaine **application:** 3 à 5 ans selon

59



oc≜PLAST

3 rue Benjamin Franklin Zone Industrielle des Blussières 85190 AIZENAY - France Tél. +33 (0)2 51 48 30 34 Fax +33 (0)2 51 94 86 81

www.ocewood.fr

cachet revendeur



